
COLLAGE 600



Ontwerp:
Louise Campbell

Concept:
De armatuur straalt diffuus licht uit dat grotendeels naar beneden is gericht. De patronen op de drie lasergesneden acrylaat schermen worden zorgvuldig afgewisseld zodat er geen ongewenste schittering vanuit de lichtbron ontstaat. De patronen op de schermen zijn verschillend zodat het spel van licht en schaduw verschilt naargelang de gezichtshoek. De montage van het onderscherm beschermt tegen ongewenste schittering, waardoor er een zachte, aangename verlichting ontstaat.

Kleur:
White mat, Rose mat, Blue-Grey mat, Dark green mat.

Gewicht:
Min: 4,4 kg Max: 4,8 kg

Klasse:
Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse II.

Informatie:
De top- en onderschermen die beschermen tegen ongewenste schittering, zijn verkrijgbaar als accessoire.

Specification notes:
De innovatie van lichtbronnen is voortdurend. Daarom informeren wij alleen over de maximum wattages. Op www.louispoulsen.com werken wij een lijst bij van aan te bevelen lichtbronnen.

Materiaal:

Schermophanging: natuurlijk geanodiseerd aluminium. Schermen: lasergesneden acrylaat.

Montage:

Ophanging: Kabel 2x0,75mm². Baldakijn: Ja.
Lengte van kabel: 4m.

Resultaten (4)



LICHTBRON	KLEUR	ARTIKELNR.	
1X100WE27	BLUE-GREY MAT	5741095337	>
1X100WE27	DARK GREEN MAT	5741095340	>
1X100WE27	ROSE MAT	5741095324	>
1X100WE27	WHITE MAT	5741095311	>

SPAREPARRESERVE ONDERDEEL

PRODUCT NAME:

BALDAKIJN WT 2-DELIG, TOPHAT ®

BESTELNUMMER:

5749329034

ACCESSOIRE

PRODUCT NAME:

COLLAGE 600 ANTI VERBL. ONDERSCHERM MAT

BESTELNUMMER:

5741095298

COLLAGE 600 ANTI VERBL. TOPSCHERM MAT

5741095308