

ENIGMA 825



CASA D'ANGELO, FT LAUDERDALE, FL

Ontwerp:
Shoichi Uchiyama

Concept:
De armatuur verspreidt een schitteringsvrij, zacht en comfortabel licht dat naar beneden is gericht. Het scherm ontwerp waarborgt een gelijkmatige verlichting van de oppervlakte. Het matte oppervlak aan de bovenkant verspreidt het licht, terwijl het glanzende oppervlak aan de onderkant een optimale weerkaatsing verzekert.

Kleur:
Aluminium, geborsteld en geanodiseerd. Mat acrylaat.

Materiaal:
Kegel: natuurlijk geanodiseerd geborsteld aluminium. Kabel: roestvrij staal. Schermen: mat acrylaat. Pendelbuis: geëxtrudeerd

Gewicht:
Min: 6,7 kg Max: 7,4 kg

Klasse:
Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse I.

Informatie:
Voor hogere plafonds en bij gebruik van HIT, is een verlengde ophanging (4m kabel) verkrijgbaar.

aluminium, geborsteld en geanodiseerd.

Montage:

Ophanging: Kabel 3x0,75mm² & staaldraad.

Baldakijn: Ja. Lengte van kabel: 1,5m (HIT)
of 4,0m (QT).

Resultaten (2)



LICHTBRON	KLEUR	SOORT SNOER	ARTIKELNR.	
1X150WQT HELDER E27	ALU	WT TEXT & STAALDR	5741087086	>
1X70WHIT-CRI G12 HF	ALU	WT TEXT & STAALDR	5741087044	>

ACCESSOIRE

PRODUCT NAME:

ENIGMA 825, VERLENGDE OPHANGING, +4M

BESTELNUMMER:

5741087060