
PH ARTICHOKE



Ontwerp:
Poul Henningsen

Concept:
De armatuur zorgt voor 100% schitteringsvrij licht. De 72 nauwkeurig geplaatste bladen vormen 12 unieke rijen van zes bladen elk. Ze verlichten de armatuur, maar stralen ook diffuus licht uit, waardoor er een uniek patroon ontstaat. De armatuur zorgt voor een decoratieve en aangename verlichting. Bij de energie zuinige LED variant is de kwaliteit van het licht en atmosfeer rondom het armatuur op het hoogste niveau gehouden.

Kleur:
Koper of roestvrij staal, geborsteld en gecoat. Wit, nat gelakt. Gepolijst roestvrij staal: gepolijst.

Materiaal:

Gewicht:
Min: 4,8 kg Max: 27,8 kg

Klasse:
Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse I.

Informatie:
Neem voor ledvervangingssets contact op met Louis Poulsen. De innovatie van ledtechnologie gaat steeds door. De genoemde specificaties zijn gebaseerd op de huidige technologie. Bijgewerkte informatie over producten vindt u op onze website: www.louispoulsen.com.

Specification notes:
150W HIT is alleen verkrijgbaar in Ø 720mm of Ø 840mm. 500W E40 is alleen verkrijgbaar in Ø 600mm, Ø 720mm of Ø 840mm. 200W E27 is alleen verkrijgbaar in Ø 480mm. De innovatie van lichtbronnen is in volle ontwikkeling. Dus

Bladen: gestanst koper, lasergesneden roestvrij staal of gestanst staal.
 Bovenscherm: wit, getrokken staal. Frame: hoogglans verchroomd, lasergesneden staal.
 Ophanging: hoogglans verchroomd, getrokken aluminium.

informereren wij alleen over het maximum wattage. Op www.louisipoulsen.com staat een up to date lijst van aanbevolen lichtbronnen.

Montage:

Ophanging: Kabel 3x0,75mm² & staaldraad.

Baldakijn: Ja. Lengte van kabel: 4m.

Resultaten (121)



AFMETINGEN	CCT/WATT/LUMEN	LICHTBRON	KLEUR	SOORT SNOER	KABEL	LICHTSTURING	EFFICACY	ARTIKELNR.
-	2700K	96WLED 2700K	-	-	-	-	-	>
Ø 480	-	1X200WE27	KOPER	WT TEXT & STAALDR	NVT	NVT	-	5741092123 >
Ø 480	-	1X200WE27	RVS	WT TEXT & STAALDR	NVT	NVT	-	5741092136 >
Ø 480	-	1X200WE27	WT	WT TEXT & STAALDR	NVT	NVT	-	5741092149 >
Ø 480	-	1X200WE27	RVS GEPOLIJST	WT TEXT & STAALDR	NVT	NVT	-	5741097788 >
Ø 600	-	1X230W HALOLUX E27	WT	WT TEXT & STAALDR	NVT	NVT	-	5741092398 >
Ø 600	-	1X230W HALOLUX E27	KOPER	WT TEXT & STAALDR	NVT	NVT	-	5741092408 >
Ø 600	-	1X230W HALOLUX E27	RVS	WT TEXT & STAALDR	NVT	NVT	-	5741092411 >
Ø 600	-	1X230W HALOLUX E27	RVS GEPOLIJST	WT TEXT & STAALDR	NVT	NVT	-	5741097801 >
Ø 600	2700K 96.0 2151	96WLED 2700K	RVS	WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DIM 1-10V	22	5741096242 >
Ø 600	2700K 96.0 2151	96WLED 2700K	RVS	WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DALI	22	5741096255 >
Ø 600	2700K 96.0 2151	96WLED 2700K	RVS	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DIM 1-10V	22	5741096268 >
Ø 600	2700K 96.0 2151	96WLED 2700K	RVS	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DALI	22	5741096271 >
Ø 600	2700K 96.0 2151	96WLED 2700K	RVS GEPOLIJST	WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DIM 1-10V	22	5741097814 >
Ø 600	2700K 96.0 2151	96WLED 2700K	RVS GEPOLIJST	WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DALI	22	5741097827 >
Ø 600	2700K 96.0 2151	96WLED 2700K	RVS GEPOLIJST	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DIM 1-10V	22	5741097830 >
Ø 600	2700K 96.0 2151	96WLED 2700K	RVS GEPOLIJST	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DALI	22	5741097843 >
Ø 600	2700K 96.0 2151	96WLED 2700K	RVS	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	WRELESS BLUETOOTH	22	5741098703 >
Ø 600	2700K 96.0 2151	96WLED 2700K	RVS GEPOLIJST	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	WRELESS BLUETOOTH	22	5741098745 >
Ø 600	2700K 96.0 2362	96WLED 2700K	KOPER	WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DIM 1-10V	25	5741096323 >

Ø 600	2700K 96.0 2362	96WLED 2700K	KOPER	WT TEXT & STAALDR	EXI. DRIVER	DALI	25	5741096336	>
Ø 600	2700K 96.0 2362	96WLED 2700K	KOPER	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DIM 1-10V	25	5741096349	>
Ø 600	2700K 96.0 2362	96WLED 2700K	KOPER	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DALI	25	5741096352	>
Ø 600	2700K 96.0 2362	96WLED 2700K	KOPER	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	WRELESS BLUETOOTH	25	5741098729	>
Ø 600	2700K 96.0 3272	96WLED 2700K	WT	WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DIM 1-10V	34	5741096161	>
Ø 600	2700K 96.0 3272	96WLED 2700K	WT	WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DALI	34	5741096174	>
Ø 600	2700K 96.0 3272	96WLED 2700K	WT	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DIM 1-10V	34	5741096187	>
Ø 600	2700K 96.0 3272	96WLED 2700K	WT	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DALI	34	5741096190	>
Ø 600	2700K 96.0 3272	96WLED 2700K	WT	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	WRELESS BLUETOOTH	34	5741098680	>
Ø 600	3000K 96.0 2253	96WLED 3000K	RVS	WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DIM 1-10V	23	5741096284	>
Ø 600	3000K 96.0 2253	96WLED 3000K	RVS	WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DALI	23	5741096297	>
Ø 600	3000K 96.0 2253	96WLED 3000K	RVS	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DIM 1-10V	23	5741096307	>
Ø 600	3000K 96.0 2253	96WLED 3000K	RVS	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DALI	23	5741096310	>
Ø 600	3000K 96.0 2253	96WLED 3000K	RVS GEPOLIJST	WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DIM 1-10V	23	5741097856	>
Ø 600	3000K 96.0 2253	96WLED 3000K	RVS GEPOLIJST	WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DALI	23	5741097869	>
Ø 600	3000K 96.0 2253	96WLED 3000K	RVS GEPOLIJST	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DIM 1-10V	23	5741097872	>
Ø 600	3000K 96.0 2253	96WLED 3000K	RVS GEPOLIJST	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DALI	23	5741097885	>
Ø 600	3000K 96.0 2253	96WLED 3000K	RVS	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	WRELESS BLUETOOTH	23	5741098716	>
Ø 600	3000K 96.0 2253	96WLED 3000K	RVS GEPOLIJST	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	WRELESS BLUETOOTH	23	5741098758	>
Ø 600	3000K 96.0 2474	96WLED 3000K	KOPER	WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DIM 1-10V	26	5741096365	>
Ø 600	3000K 96.0 2474	96WLED 3000K	KOPER	WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DALI	26	5741096378	>
Ø 600	3000K 96.0 2474	96WLED 3000K	KOPER	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DIM 1-10V	26	5741096381	>
Ø 600	3000K 96.0 2474	96WLED 3000K	KOPER	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DALI	26	5741096394	>
Ø 600	3000K 96.0 2474	96WLED 3000K	KOPER	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	WRELESS BLUETOOTH	26	5741098732	>
Ø 600	3000K 96.0 3427	96WLED 3000K	WT	WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DIM 1-10V	36	5741096200	>
Ø 600	3000K 96.0 3427	96WLED 3000K	WT	WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DALI	36	5741096213	>
Ø 600	3000K 96.0 3427	96WLED 3000K	WT	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DIM 1-10V	36	5741096226	>
Ø 600	3000K 96.0 3427	96WLED 3000K	WT	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DALI	36	5741096239	>
Ø 600	3000K 96.0 3427	96WLED 3000K	WT	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	WRELESS BLUETOOTH	36	5741098693	>
Ø 720	-	1X230W HALOLUX E27	WT	WT TEXT & STAALDR	NVT	NVT	-	5741092424	>
Ø 720	-	1X230W HALOLUX E27	KOPER	WT TEXT & STAALDR	NVT	NVT	-	5741092437	>
Ø 720	-	1X230W HALOLUX E27	RVS	WT TEXT & STAALDR	NVT	NVT	-	5741092440	>

Ø	Color	Power	Material	Finish	Control	Features	Dimmer	Product ID	Link
Ø 720	-	1X230W HALOLUX E27	RVS	GEPOLIJST	WT TEXT & STAALDR	NVT	NVT	-	5741097908 >
Ø 720	2700K 96.0 2386	96WLED 2700K	RVS		WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DIM 1-10V	25	5741098318 >
Ø 720	2700K 96.0 2386	96WLED 2700K	RVS	GEPOLIJST	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DIM 1-10V	25	5741098334 >
Ø 720	2700K 96.0 2386	96WLED 2700K	RVS		WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DALI	25	5741098392 >
Ø 720	2700K 96.0 2386	96WLED 2700K	RVS	GEPOLIJST	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DALI	25	5741098415 >
Ø 720	2700K 96.0 2386	96WLED 2700K	RVS		WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	WRELESS BLUETOOTH	25	5741098855 >
Ø 720	2700K 96.0 2386	96WLED 2700K	RVS	GEPOLIJST	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	WRELESS BLUETOOTH	25	5741098871 >
Ø 720	2700K 96.0 2749	96WLED 2700K	KOPER		WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DIM 1-10V	29	5741098321 >
Ø 720	2700K 96.0 2749	96WLED 2700K	KOPER		WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DALI	29	5741098402 >
Ø 720	2700K 96.0 2749	96WLED 2700K	KOPER		WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	WRELESS BLUETOOTH	29	5741098868 >
Ø 720	2700K 96.0 3210	96WLED 2700K	WT		WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DIM 1-10V	33	5741098305 >
Ø 720	2700K 96.0 3210	96WLED 2700K	WT		WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DALI	33	5741098389 >
Ø 720	2700K 96.0 3210	96WLED 2700K	WT		WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	WRELESS BLUETOOTH	33	5741098842 >
Ø 720	3000K 96.0 2499	96WLED 3000K	RVS		WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DIM 1-10V	26	5741095803 >
Ø 720	3000K 96.0 2499	96WLED 3000K	RVS		WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DALI	26	5741095816 >
Ø 720	3000K 96.0 2499	96WLED 3000K	RVS		WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DIM 1-10V	26	5741095829 >
Ø 720	3000K 96.0 2499	96WLED 3000K	RVS		WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DALI	26	5741095832 >
Ø 720	3000K 96.0 2499	96WLED 3000K	RVS	GEPOLIJST	WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DIM 1-10V	26	5741097924 >
Ø 720	3000K 96.0 2499	96WLED 3000K	RVS	GEPOLIJST	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DIM 1-10V	26	5741097937 >
Ø 720	3000K 96.0 2499	96WLED 3000K	RVS	GEPOLIJST	WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DALI	26	5741097940 >
Ø 720	3000K 96.0 2499	96WLED 3000K	RVS	GEPOLIJST	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DALI	26	5741097953 >
Ø 720	3000K 96.0 2499	96WLED 3000K	RVS		WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	WRELESS BLUETOOTH	26	5741098774 >
Ø 720	3000K 96.0 2499	96WLED 3000K	RVS	GEPOLIJST	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	WRELESS BLUETOOTH	26	5741098790 >
Ø 720	3000K 96.0 2879	96WLED 3000K	KOPER		WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DIM 1-10V	30	5741095845 >
Ø 720	3000K 96.0 2879	96WLED 3000K	KOPER		WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DALI	30	5741095858 >
Ø 720	3000K 96.0 2879	96WLED 3000K	KOPER		WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DIM 1-10V	30	5741095861 >
Ø 720	3000K 96.0 2879	96WLED 3000K	KOPER		WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DALI	30	5741095874 >
Ø 720	3000K 96.0 2879	96WLED 3000K	KOPER		WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	WRELESS BLUETOOTH	30	5741098787 >
Ø 720	3000K 96.0 3362	96WLED 3000K	WT		WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DIM 1-10V	35	5741095764 >
Ø 720	3000K 96.0 3362	96WLED 3000K	WT		WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DALI	35	5741095777 >
Ø 720	3000K 96.0 3362	96WLED 3000K	WT		WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DIM 1-10V	35	5741095780 >

	SOET	SOONK		STAALDR	DRIVER				
Ø 720	3000K 96.0 3362	96WLED 3000K	WT	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DALI	35	5741095793	>
Ø 720	3000K 96.0 3362	96WLED 3000K	WT	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	WRELESS BLUETOOTH	35	5741098761	>
Ø 840	-	1X230W HALOLUX E27	WT	WT TEXT & STAALDR	NVT	NVT	-	5741092453	>
Ø 840	-	1X230W HALOLUX E27	KOPER	WT TEXT & STAALDR	NVT	NVT	-	5741092466	>
Ø 840	-	1X230W HALOLUX E27	RVS	WT TEXT & STAALDR	NVT	NVT	-	5741092479	>
Ø 840	-	1X230W HALOLUX E27	RVS GEPOLIJST	WT TEXT & STAALDR	NVT	NVT	-	5741097979	>
Ø 840	2700K 96.0 2386	96WLED 2700K	RVS	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DIM 1-10V	25	5741098350	>
Ø 840	2700K 96.0 2386	96WLED 2700K	RVS GEPOLIJST	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DIM 1-10V	25	5741098376	>
Ø 840	2700K 96.0 2386	96WLED 2700K	RVS	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DALI	25	5741098431	>
Ø 840	2700K 96.0 2386	96WLED 2700K	RVS GEPOLIJST	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DALI	25	5741098457	>
Ø 840	2700K 96.0 2386	96WLED 2700K	RVS	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	WRELESS BLUETOOTH	25	5741098897	>
Ø 840	2700K 96.0 2386	96WLED 2700K	RVS GEPOLIJST	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	WRELESS BLUETOOTH	25	5741098910	>
Ø 840	2700K 96.0 2749	96WLED 2700K	KOPER	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DIM 1-10V	29	5741098363	>
Ø 840	2700K 96.0 2749	96WLED 2700K	KOPER	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DALI	29	5741098444	>
Ø 840	2700K 96.0 2749	96WLED 2700K	KOPER	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	WRELESS BLUETOOTH	29	5741098907	>
Ø 840	2700K 96.0 3210	96WLED 2700K	WT	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DIM 1-10V	33	5741098347	>
Ø 840	2700K 96.0 3210	96WLED 2700K	WT	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DALI	33	5741098428	>
Ø 840	2700K 96.0 3210	96WLED 2700K	WT	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	WRELESS BLUETOOTH	33	5741098884	>
Ø 840	3000K 96.0 2499	96WLED 3000K	RVS	WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DIM 1-10V	26	5741095968	>
Ø 840	3000K 96.0 2499	96WLED 3000K	RVS	WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DALI	26	5741095971	>
Ø 840	3000K 96.0 2499	96WLED 3000K	RVS	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DIM 1-10V	26	5741095984	>
Ø 840	3000K 96.0 2499	96WLED 3000K	RVS	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DALI	26	5741095997	>
Ø 840	3000K 96.0 2499	96WLED 3000K	RVS GEPOLIJST	WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DIM 1-10V	26	5741097995	>
Ø 840	3000K 96.0 2499	96WLED 3000K	RVS GEPOLIJST	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DIM 1-10V	26	5741098004	>
Ø 840	3000K 96.0 2499	96WLED 3000K	RVS GEPOLIJST	WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DALI	26	5741098017	>
Ø 840	3000K 96.0 2499	96WLED 3000K	RVS GEPOLIJST	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DALI	26	5741098020	>
Ø 840	3000K 96.0 2499	96WLED 3000K	RVS	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	WRELESS BLUETOOTH	26	5741098813	>
Ø 840	3000K 96.0 2499	96WLED 3000K	RVS GEPOLIJST	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	WRELESS BLUETOOTH	26	5741098839	>
Ø 840	3000K 96.0 2879	96WLED 3000K	KOPER	WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DIM 1-10V	30	5741096006	>
Ø 840	3000K 96.0 2879	96WLED 3000K	KOPER	WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DALI	30	5741096019	>
Ø 840	3000K 96.0 2879	96WLED 3000K	KOPER	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DIM 1-10V	30	5741096022	>

	2879	3000K		STAALDR	DRIVER			
Ø 840	3000K 96.0 2879	96WLED 3000K	KOPER	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DALI	30	5741096035 >
Ø 840	3000K 96.0 2879	96WLED 3000K	KOPER	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	WRELESS BLUETOOTH	30	5741098826 >
Ø 840	3000K 96.0 3362	96WLED 3000K	WT	WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DIM 1-10V	35	5741095926 >
Ø 840	3000K 96.0 3362	96WLED 3000K	WT	WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DALI	35	5741095939 >
Ø 840	3000K 96.0 3362	96WLED 3000K	WT	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DIM 1-10V	35	5741095942 >
Ø 840	3000K 96.0 3362	96WLED 3000K	WT	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DALI	35	5741095955 >
Ø 840	3000K 96.0 3362	96WLED 3000K	WT	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	WRELESS BLUETOOTH	35	5741098800 >

SPAREPARRESERVE ONDERDEEL

PRODUCT NAME:**BESTELNUMMER:**

PH ARTICHOKE Ø480, BALDAKIJN WT

5741086223

PH ARTICHOKE/LOUVRE/LP CENTRUM BALDAKIJN

5741480272