
PH LOUVRE



Ontwerp:
Poul Henningsen

Concept:
De armatuur zorgt voor 100% schitteringsvrij licht. Het geometrische, sferische ontwerp zorgt ervoor dat alle oppervlakken onder dezelfde invalshoek worden verlicht. Dit creëert een uniforme verlichting rondom de armatuur, waarbij zowel de muren als het plafond worden verlicht. De mat gelakte onderzijden en de glanzende bovenzijden zorgen voor een mooie weerkaatsing van het verspreide licht, waardoor er rondom de armatuur een uniforme lichtspreiding ontstaat.

Kleur:
Wit, nat gelakt.

Materiaal:

Gewicht:
Min: 10,0 kg Max: 11,9 kg

Klasse:
Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse I.

Informatie:
Neem voor ledvervangingssets contact op met Louis Poulsen. De innovatie van ledtechnologie gaat steeds door. De genoemde specificaties zijn gebaseerd op de huidige technologie. Bijgewerkte informatie over producten vindt u op onze website: www.louispoulsen.com.

Specification notes:
De innovatie van lichtbronnen is voortdurend. Daarom informeren wij alleen over de maximum wattages. Op www.louispoulsen.com werken wij een lijst bij van aan te bevelen lichtbronnen.

Schermen: getrokken aluminium. Frame:
hoogglans verchroomd, geëxtrudeerd messing.
Behuizing: hoogglans verchroomd, getrokken
aluminium.

Montage:

Ophanging: Kabel 3x0,75mm² & staaldraad.

Baldakijn: Ja. Lengte van kabel: 4m.

Resultaten (10)



CCT/WATT/ LUMEN	LICHTBRON	KLEUR	SOORT SNOER	KABEL	LICHTSTURING	EFFICACY	ARTIKELNR.
2700K 96.0 2479	96WLED 2700K	WT	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DIM 1-10V	26	5741096404 >
2700K 96.0 2479	96WLED 2700K	WT	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DALI	26	5741096417 >
2700K 96.0 2479	96WLED 2700K	WT	WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DIM 1-10V	26	5741096666 >
2700K 96.0 2479	96WLED 2700K	WT	WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DALI	26	5741096679 >
2700K 96.0 2479	96WLED 2700K	WT	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	WRELESS BLUETOOTH	26	5741098567 >
3000K 96.0 2596	96WLED 3000K	WT	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DIM 1-10V	27	5741096420 >
3000K 96.0 2596	96WLED 3000K	WT	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	DALI	27	5741096433 >
3000K 96.0 2596	96WLED 3000K	WT	WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DIM 1-10V	27	5741096682 >
3000K 96.0 2596	96WLED 3000K	WT	WT TEXT & STAALDR	EXT. DRIVER	DALI	27	5741096695 >
3000K 96.0 2596	96WLED 3000K	WT	WT TEXT & STAALDR	INT. DRIVER	WRELESS BLUETOOTH	27	5741098570 >

SPAREPARRESERVE ONDERDEEL

PRODUCT NAME:

PH ARTICHOKE/LOUVRE/LP CENTRUM BALDAKIJN

BESTELNUMMER:

5741480272

OPHANGSET

PRODUCT NAME:

PH LOUVRE SUSP-KIT LED-D 27K INT/DRV

BESTELNUMMER:

5741096446

PH LOUVRE SUSP-KIT LED-DA 27K INT/DRV

5741096459

PH LOUVRE SUSP-KIT LED-D 3K INT/DRV

5741096462

PH LOUVRE SUSP-KIT LED-DA 3K INT/DRV

5741096475

PH LOUVRE SUSP-KIT LED-D 27K EXT/DRV

5741096624

PH LOUVRE SUSP-KIT LED-DA 27K EXT/DRV

5741096637

PH LOUVRE SUSP-KIT LED-D 3K EXT/DRV

5741096640

PH LOUVRE SUSP-KIT LED-DA 3K EXT/DRV

5741096653

PH LOUVRE SUSP-KIT LED-WB 27K INT/DRV

5741098583

PH LOUVRE SUSP-KIT LED-WB 3K INT/DRV

5741098596