

PH SNOWBALL



Ontwerp:
Poul Henningsen

Concept:
De armatuur verspreidt een aangenaam schitteringsvrij licht. De mat gelakte onderzijden en de glanzende bovenzijden zorgen voor een mooie weerkaatsing van het verspreide licht, waardoor er rondom de armatuur een uniforme lichtspreading ontstaat. Bij het inschakelen van het licht, wordt het bovenste gedeelte verlicht, terwijl het onderste gedeelte onverlicht blijft.

Kleur:
Wit, nat gelakt.

Materiaal:
Schermen: getrokken aluminium. Frame: hoogglans verchroomd, spuitgegoten aluminium. Behuizing: hoogglans verchroomd, getrokken

Gewicht:
Min: 2,7 kg Max: 3,5 kg

Klasse:
Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse I.

Specification notes:
De innovatie van lichtbronnen is voortdurend. Daarom informeren wij alleen over de maximum wattages. Op www.louispoulsen.com werken wij een lijst bij van aan te bevelen lichtbronnen.

aluminium.

Montage:

Ophanging: Kabel 3x0,75mm². Baldakijn: Ja.

Lengte van kabel: 3m.

Resultaten (1)



LICHTBRON	KLEUR	SOORT SNOER	ARTIKELNR.	
1X300WE27	WT	WT TEXT	5741081888	>

SPAREPARRESERVE ONDERDEEL

PRODUCT NAME:**BESTELNUMMER:**

PH SNOWBALL, ONDERSCHERM COMPLEET

5741086456

BALDAKIJN WT 2-DELIG, TOPHAT ®

5749329034