


PH 3½-2½ STAANDE LAMP



Ontwerp:
Poul Henningsen

Concept:
De armatuur is ontworpen volgens het principe van een reflecterend systeem met drie schermen, dat het licht grotendeels naar beneden richt. De schermen zijn vervaardigd uit drie lagen mondgeblazen opaalglas, dat bovenaan glanzend is en onderaan gezandstraald mat, waardoor er een zachte en gelijkmatige lichtspreading ontstaat.

Kleur:
Zwart gemetalseerd of hoogglans verchromd.
Wit opaalglas.

Materiaal:
Schermen: mondgeblazen wit opaalglas. Plaat aan bovenkant: zwart gemetalseerd of hoogglans verchromd, getrokken messing.

Gewicht:
Max: 7,5 kg

Klasse:
Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse II.

Specification notes:
De innovatie van lichtbronnen is voortdurend. Daarom informeren wij alleen over de maximum wattages. Op www.louis Poulsen.com werken wij een lijst bij van aan te bevelen lichtbronnen.

Voet: zwart gemetaliseerd of hoogglans
verchroomd, getrokken messing. Staander:
zwart gemetaliseerd of hoogglans verchroomd
staal.

Montage:

Soort kabel: Plastic snoer met stekker.
Lengte van kabel: 2,5m. Schakelaar: Aan het
snoer.

Resultaten (2)



LICHTBRON	KLEUR	SCHAKELAAR/CONTACT	SOORT SNOER	ARTIKELNR.	
1X100WE27	HOOGGL VERCHROOMD	M/AAN/UIT SCHAKELAAR	ZWART KUNSTSTOF	5744162199	>
1X100WE27	ZWART GEMETALISEERD	M/AAN/UIT SCHAKELAAR	ZWART KUNSTSTOF	5744166218	>

SPAREPARRESERVE ONDERDEEL

PRODUCT NAME:**BESTELNUMMER:**

PH 3½-2½ GLAS, MIDDENSCHERM

5744162241

PH 3½-2½ GLAS, ONDERSCHERM

5744162254

PH 3½-2½ GLAS ST. LAMP, BOVENSCHERM

5744162267