
RECORD PLAFOND/WAND

**Ontwerp:**

Louis Poulsen A/S

Concept:

De armatuur straalt symmetrisch licht uit dat grotendeels naar beneden is gericht. Er zijn twee verschillende schermen beschikbaar: de opalen versie straalt diffuus naar beneden gericht licht uit en geeft een zachte verlichting en de prismatische versie straalt geconcentreerd naar beneden gericht licht uit. Beide schermen creëren een discreet verlichtingsoppervlak dat zorgt voor een rustgevende plafondomgeving.

Kleur:

Aluminiumkleur met structuuroppervlak, gepoedercoat. Prismatisch acrylaat of wit opaal acrylaat.

Materiaal:

Diffuser: vacuümgevormd, wit opaal acrylaat of prismatisch acrylaat. Ring: spuitgegoten aluminium. Behuizing: getrokken staal.

Gewicht:

Min: 2,3 kg Max: 3,3 kg

Klasse:

Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse I.

Informatie:

Retro fit kit LED werkt standard voor alle Record 347/455 vanaf 2002. Voor alle nood varianten, nacht licht en kleur opties of grotere versies Ø700 LED kunt u Louis Poulsen altijd contacteren.

Montage:

Klemmenblok: 1x5x2,5mm². Kabelingangen: 2 aan de achterkant, Ø 20mm. Doorlussen: Goedgekeurd, max. 5x1,5mm². Gelieve voor meer informatie te kijken op www.louispoulsen.com.

Resultaten (4)



AFMETINGEN	CCT/WATT/ LUMEN	LICHTBRON	KLEUR	AFSCHERMING/DIFFUSER	LICHTSTURING	EFFICACY	ARTIKELNR.
Ø 374	3000K 34.0 2796	32WLED 3000K	ALU KL GESTRICT	OPAAL	DALI	82	5742574488 >
Ø 374	4000K 34.0 2796	32WLED 4000K	ALU KL GESTRICT	OPAAL	DALI	82	5742574491 >
Ø 455	3000K 49.0 4148	46WLED 3000K	ALU KL GESTRICT	OPAAL	DALI	85	5742574501 >
Ø 455	4000K 49.0 4148	46WLED 4000K	ALU KL GESTRICT	OPAAL	DALI	85	5742574514 >

SPAREPARRESERVE ONDERDEEL

PRODUCT NAME:	BESTELNUMMER:
RECORD Ø374 RETRO KIT 3K LED	5742574527
RECORD Ø374 RETRO KIT 4K LED	5742574530
RECORD Ø455 RETRO KIT 3K LED	5742574543
RECORD Ø455 RETRO KIT 4K LED	5742574556

OPHANGSET

PRODUCT NAME:	BESTELNUMMER:
REC 374/455 SUSP KIT W/CANOPY 2.5M DIM	5742574585
REC 374/455 SUSP KIT W/RE 2.4M DIM	5742574611