
TOLDBOD 155/220 GLAS HANGLAMP



Ontwerp:
Louis Poulsen A/S

Concept:
De armatuur zorgt voor schitteringsvrij licht dat grotendeels naar beneden is gericht. Het opaalglas zorgt voor een aangename en uniforme verlichting van de ruimte rondom de armatuur.

Kleur:
Wit opaalglas.

Materiaal:
Ophanging: geborsteld, roestvrij staal.
Scherm: mondgeblazen wit opaalglas.

Montage:
Ophanging: Kabel 2x0,75mm². Baldakijn: Ja.
Lengte van kabel: 3m.

Gewicht:
Min: 0,8 kg Max: 1,8 kg

Klasse:
Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse II.

Informatie:
Deze versie vereist geen transformator.

Specification notes:
60W QT is alleen beschikbaar voor Ø 220.

Resultaten (2)



AFMETINGEN	LICHTBRON	KLEUR	SOORT SNOER	ARTIKELNR.	
Ø 155	1X33WQT-AX 14 G9	WT OPAALGLAS	WT TEXT	5741094150	>
Ø 220	1X48WQT-AX 14 G9	WT OPAALGLAS	WT TEXT	5741094163	>

SPAREPARRESERVE ONDERDEEL

PRODUCT NAME:	BESTELNUMMER:
TOLDBOD HANGLAMP, Ø 155MM GLAS	5741085907
TOLDBOD HANGLAMP, Ø 220MM GLAS	5741085910
TOLDBOD HANGLAMP Ø155 33WQT OPHANGSET	5741094134
TOLDBOD HANGLAMP Ø220 48WQT OPHANGSET	5741094147
BALDAKIJN WT 2-DELIG, TOPHAT ®	5749329034